







г. Харцызск, м-н. Юбилейный д. 23, тел. 071-302-58-25;
066-007-19-18 (Viber)




http://remont-dpr.ru/dveri_dnr/




Наименование	Фото	Особенности двери	Внутренняя панель	Цвет панели	Сталь	Полотно	Характеристики		
ЭКОНОМ									
E40M		техническая дверь	Молоток	Медный Антик	0,3 мм/0,6 мм	40мм	<p>Замок: один цилиндрического типа с прямоугольными ригелями тип цилиндра ключ/ключ, ABC типа</p> <p>Ночная задвижка: есть</p> <p>Ручка: на планке, тип А</p> <p>Уплотнение: 2 контура, резиновый</p> <p>Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон</p> <p>Броненакладка: накладная</p> <p>Тип коробки: открытый</p> <p>Открытие: 180*</p>	3 800	
Кайзер СТАНДАРТ									
K700-2		Открывается 180 градусов	Молоток	Медный Антик	0,6 мм/0,8 мм	65мм	<p>Замок: 2 замка АГАТ цилиндрического типа ригель d=18мм тип цилиндра ключ/ключ основного замка, ключ/вертушка дополнительного замка, ABC типа</p> <p>Броненакладка: накладка на основном замке, врезная на дополнительном замке</p> <p>Ночная задвижка: есть</p> <p>Ручка: на планке, тип С</p> <p>Уплотнение: 2 контура, с магнитной полосой</p> <p>Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон</p> <p>Тип коробки: открытый</p>	7 450	



K550-2		Трансферное покрытие	Бархатный трансфер	Орех	0,6 мм/0,8 мм	65мм	<p>Замок: 2 замка АГАТ цилиндрического типа ригель d=18мм тип цилиндра ключ/ключ основного замка, ключ/вертушка дополнительного замка, АВС типа</p> <p>Ночная задвижка: есть</p> <p>Ручка: на планке, тип С</p> <p>Уплотнение: 2 контура, резиновый</p> <p>Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон</p> <p>Тип коробки: открытый</p> <p>Открывание: 120*</p>		7 800	
K777-2		2 замка	автолак	коричневый	0,6 мм/0,8 мм	65мм	<p>Замок: 2 замка АГАТ цилиндрического типа ригель d=18мм тип цилиндра ключ/ключ основного замка, ключ/вертушка дополнительного замка, АВС типа</p> <p>Ночная задвижка: есть</p> <p>Ручка: на планке, тип С</p> <p>Уплотнение: 2 контура, с магнитной полосой</p> <p>Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон</p> <p>Броненакладка: накладная на основном замке, врезная на дополнительном замке</p> <p>Открывание: 120*, 3 петли внутреннего открывания</p>		7 950	



K700-2		нестандартный размер	Молоток	Медный Антик	0,6 мм/0,8 мм	65мм	<p>Замок: 2 замка АГАТ цилиндрического типа ригель d=18мм тип цилиндра ключ/ключ основного замка, ключ/вертушка дополнительного замка, АВС типа</p> <p>Броненакладка: накладка на основном замке, врезная на дополнительном замке</p> <p>Ночная задвижка: есть</p> <p>Ручка: на планке, тип С</p> <p>Уплотнение: 2 контура, вспененная резина</p> <p>Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон</p> <p>Тип коробки: открытый, глубина 90 мм</p> <p>Петли: внутренние открываени 120градусов</p>			
Йошка р Венге		нестандартный размер	МДФ 8мм	Венге	1,0мм/1,2мм	68мм/90мм	<p>Покрытие: Медный Антик</p> <p>Замок: ZirhKilit основной цилиндрического типа, 252, дополнительный сувальдного типа, 257. ригель d=16 мм с вылетом 35мм, тип цилиндра ключ/ключ, цилиндр АВС типа</p> <p>Броненакладка: врезная на оба замка</p> <p>Ночная задвижка: нет</p> <p>Ручка: отдельная</p> <p>Уплотнение: 2 контур, вспененная резина</p> <p>Наполнитель: Минеральная Плита 70кг/см.куб</p> <p>Тип коробки: открытый</p> <p>Открывание: внешние 180*</p> <p>Противосъем: штыри 6 шт</p>			



<p>Гарда mini Венге</p>		<p>нестандар тный размер</p>	<p>МДФ 6мм</p>	<p>Венге</p>	<p>1,2мм/ 1,4мм</p>	<p>60мм/90м м</p>	<p>Внешнее покрытие : атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик» Наполнение : пенополистирол Уплотнитель : 2 контура уплотнения из вспененной резины Ручка : раздельная Петли : 2 шт, внешние, открывание 180° Глазок : расширенного обзора Замок : DORDER основной цилиндрического типа, 3серии, дополнительный сувальдный 3 серия ригель d=16 мм 4 класс взломкости тип цилиндра ключ/вертушка Диаметр ригелей: 18 мм Накладки : накладная, цвет - хром Противосъём : штыри, 2 шт.</p>		<p>11 700</p>		
<p>Строй гост 7- 1</p>		<p>нестандар тный размер</p>	<p>ХДФ панель толщина 5 мм с меламин овым покрыти ем</p>	<p>Медны й Антик</p>	<p>0,8мм/ 1,0мм</p>	<p>70 мм/90 мм</p>	<p>Противосъём: штыри 3 шт Замок : АГАТ цилиндрического типа ригель d=18 мм тип цилиндра ключ/вертушка, цилиндр ABC типа Броненакладка накладная Ночная задвижка : нет Ручка : раздельная Уплотнение : 1 контур, вспененная резина Наполнитель : Пенополистирол Тип коробки : открытый Открывание : 2 петли 180*</p>		<p>9 600</p>		
Стройгост											
<p>Строй гост 5- 1 шелк Н/З</p>		<p>Светово й проем соответ ствует СНиП 2.09.04-87</p>	<p>Меламин овая ХДФ панель толщина 3,2 мм</p>	<p>белены й дуб</p>	<p>0,8мм/ 1 мм</p>	<p>50мм</p>	<p>Внешнее покрытие : порошково - полимерное Наполнение: пенополистирол Уплотнитель : 1 контура уплотнения из вспененной резины Петли: 2 шт наружные, открывание 180° Броненакладка: нет Ручка: на планке НР-09 Замок : НТО ЛУЧ ригель d=14 мм тип цилиндра ключ/вертушка, ABC типа Ночная задвижка : нет Противосъём : штыри 3 шт</p>		<p>7 750</p>		



Строй гост 5-1 мет/мет		Световой проем соответствует СНиП 2.09.04-87	Молоток	Медный Антик	0,8 мм/1 мм	50мм	Броненакладка: нет Замок: НТО ЛУЧ ригель d=14 мм тип цилиндра ключ/вертушка, ABC типа Ночная задвижка: нет Ручка: на планке НР-09 Уплотнение: 1 контур, вспененная резина Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон Противосъем: штыри 3 шт Открытие: 180*		8 100	
Строй гост 5-1 мет/мет внутр откр		Световой проем соответствует СНиП 2.09.04-87	Молоток	Медный Антик	0,8 мм/1 мм	50мм	Броненакладка: нет Замок: НТО ЛУЧ ригель d=14 мм тип цилиндра ключ/вертушка, ABC типа Ночная задвижка: нет Ручка: на планке НР-09 Уплотнение: 1 контур, вспененная резина Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон Противосъем: штыри 3 шт Открытие: 180*		8 100	
Строй гост 5-1 Золотистый дуб		Световой проем соответствует СНиП 2.09.04-87	Меламиновая ХДФ панель толщина 3,2 мм	Золотистый дуб	0,8 мм/1 мм	50мм	Внешнее покрытие: порошково-полимерное Наполнение: пенополистирол Уплотнитель: 1 контура уплотнения из вспененной резины Петли: 2 шт наружные, открытие 180° Броненакладка: нет Ручка: на планке НР-09 Замок: НТО ЛУЧ ригель d=14 мм тип цилиндра ключ/вертушка, ABC типа Ночная задвижка: нет Противосъем: штыри 3 шт		7400	



<p>Строй гост 5 РФ Рустик альны й дуб</p>		<p>РФ</p>	<p>Меламин овая ХДФ панель толщин а 3 мм</p>	<p>Рустик альный дуб</p>	<p>0,8 мм/1 мм</p>	<p>52мм/45 мм</p>	<p>Внешнее покрытие : порошково - полимерное Наполнение: пенополистирол Уплотнитель : 1 контура уплотнения из вспененной резины Петли: 2 шт наружные, открывание 180° Броненакладка: нет Ручка: на планке Замок: НТО ЛУЧ цилиндровый Ночная задвижка : нет Противосъем : штыри 2 шт</p>		<p>7400</p>	
<p>Строй гост 7- 2 Итальян ский орех</p>		<p>Влагостой кая меламино вая панель</p>	<p>меламин овая ХДФ панель толщин ой 5 мм</p>	<p>Италья нский орех</p>	<p>0,8 мм/1 мм</p>	<p>70 мм</p>	<p>Замок: СЦФ основной цилиндрического типа дополнительный сувальдного типа ригель d=18 мм тип цилиндра ключ/вертушка, ABC импа Броненакладка : декоративная на оба замка Ночная задвижка : нет Ручка : раздельная Уплотнение : 1 контур, вспененная резина Наполнитель : Пенополистирол Противосъем : штыри 3 шт Открывание : петли 2 шт, 180*</p>		<p>8 700</p>	
<p>Сопран о Дуб Шокол адный</p>		<p>2 разносис темных замка</p>	<p>фрезеро ванная МДФ панель толщин ой 6 мм</p>	<p>Шокола дный дуб</p>	<p>1,0 мм / 1,2 мм</p>	<p>68 мм</p>	<p>Замок: АГАТ основной цилиндрического типа дополнительный сувальдного типа ригель d=18 мм, тип цилиндра ключ/вертушка, ABC типа Броненакладка : декоративная на оба замка Ночная задвижка : нет Ручка : раздельная Уплотнение : 2 контура, вспененная резина Наполнитель : Пенополистирол Противосъем : штыри 3 шт Открывание : 2 петли внешние открывание 180*</p>		<p>9 700</p>	
<p>Йошкар</p>										



<p>Йошка р Венге,Е ль карпа тская, Золот истый дуб</p>	 <p>Цена снижена</p>	<p>2 разносист емные замка</p>	<p>МДФ 8мм</p>	<p>Венге,Е ль карпат ская,Зо лотис тый дуб</p>	<p>1,0мм/ 1,2мм</p>	<p>68мм</p>	<p>Замок : ZirhKilit основной цилиндрического типа,252, дополнительный сувальдного типа,257. ригель d=16 мм с вылетом 35мм, 4 полуоборота замка тип цилиндра ключ/ключ, ABC типа (перекодировочный) Броненакладка : врезная на оба замка Ночная задвижка : независимая Ручка : раздельная Уплотнение : 2контур, вспененная резина Наполнитель : Минеральная Плита 70кг/м.куб Противосъем: штыри 3 шт Открывание : 180*, 2 петли внешние</p>		<p>10 800</p>	
<p>Йошка р метал л/мет алл</p>		<p>Техническа я дверь с 3 контурам и уплотнени я</p>	<p>медный антик</p>	<p>медный антик</p>	<p>1,2мм/ 1,4мм</p>	<p>70мм</p>	<p>Замок : ZirhKilit основной цилиндрического типа,252, дополнительный сувальдного типа,257. ригель d=16 мм с вылетом 35мм, тип цилиндра ключ/вертушка ABC класса Броненакладка : накладная на основном замке, декоративная на дополнительном замке Ночная задвижка : нет Ручка : раздельная Уплотнение : 3контур, вспененная резина Наполнитель : Минеральная Плита 70кг/м.куб Противосъем: сплошной противосъем Открывание : 180*, 3 петли наружные (ввертные)</p>		<p>11 200</p>	

<p>Йошка р Штам п Ель карпа тская</p>	 <p>Ель карпатская</p>	<p>2 разносис темные замка</p>	<p>МДФ 8мм</p>	<p>Ель карпат ская, Венге</p>	<p>1,0мм/ 1,2мм</p>	<p>68мм</p>	<p>Замок: ZirhKilit основной цилиндрического типа, 252, дополнительный сувальдного типа, 257. ригель d=16 мм с вылетом 35мм, 4 полуоборота замка тип цилиндра ключ/ключ, ABC типа (перекодировочный) Броненакладка: врезная на оба замка Ночная задвижка: независимая Ручка: раздельная Уплотнение: 2 контур, вспененная резина Наполнитель: Минеральная Плита 70кг/м.куб Противосъем: штыри 3 шт Открывание: 180°, 2 петли внешние Внешнее покрытие: Шелк фрезерованная панель</p>		<p>11 500</p>		
Двери 60 мм											
<p>Domina nta</p>		<p>2 разносис темные замка BORDER 3серии с диаметр ом ригеля 16 мм</p>	<p>МДФ 6мм.</p>	<p>Рустик альный дуб ,ее нге тоббак о,белы й ясень</p>	<p>1,0мм/ 1,2мм.</p>	<p>60мм.</p>	<p>Внешнее покрытие: «Медный антик» Замок: BORDER основной цилиндрического типа, 3 серии, 3B4-3/85Г дополнительный сувальдного типа, 3 серии 3B8-6Г/14, ригель d=16мм 4 класс взломности тип цилиндра ключ/вертушка Наполнение: Пенополистирол (ППС) Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли: 2 шт. наружные, открывание 180° Ручка: раздельная Броненакладка: декоративная на оба замка Ночная задвижка: нет Противосъем: штыри 2 шт</p>		<p>9 800</p>		

<p>Гарда 8мм</p>		<p>2 разносите темные замка BORDER 3серии с диаметр ом ригеля 16 мм</p>	<p>МДФ 6 мм</p>	<p>Дуб рустик альный , венге</p>	<p>1,2мм/ 1,4мм.</p>	<p>60мм.</p>	<p>Внешнее покрытие : «Медный антик» Замок : BORDER основной цилиндрического типа, 3 серии, 3В4-3/85Г дополнительный сувальдного типа, 3 серии 3В8-6Г/14, ригель d=16мм 4 класс взломности тип цилиндра ключ/вертушка Наполнение : Пенополистирол (ППС) Уплотнитель : 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли : 2 шт. наружные, открывание 180° Ручка : раздельная Броненакладка : декоративная на оба замка Ночная задвижка : независимая Противосъем : штыри 2 шт</p>		<p>9 600</p>	
<p>Гарда 8мм Внутр енее откры вание</p>		<p>2 разносите темные замка BORDER 3серии с диаметр ом ригеля 16 мм</p>	<p>МДФ 6 мм</p>	<p>Дуб рустик альный , венге</p>	<p>1,2мм/ 1,4мм.</p>	<p>60мм.</p>	<p>Внешнее покрытие : «Медный антик» Замок : BORDER основной цилиндрического типа, 3 серии, 3В4-3/85Г дополнительный сувальдного типа, 3 серии 3В8-6Г/14, ригель d=16мм 4 класс взломности тип цилиндра ключ/вертушка Наполнение : Пенополистирол (ППС) Уплотнитель : 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли : 2 шт. наружные, открывание 180° Ручка : раздельная Броненакладка : декоративная на оба замка Ночная задвижка : независимая Противосъем : штыри 2 шт</p>		<p>12 000</p>	

<p>Гарда Муар 8мм Венге</p>		<p>2 разносис темные замка BORDER 3серии с диаметр ом ригеля 16 мм</p>	<p>МДФ 6 мм</p>	<p>Венге</p>	<p>1,2мм/ 1,4мм.</p>	<p>60мм.</p>	<p>Внешнее покрытие : Черный муар Замок: BORDER основной цилиндрического типа, 3 серии, 3В4-3/85Г дополнительный сувальдного типа, 3 серии 3В8-6Г/14, ригель d=16мм 4 класс взломности тип цилиндра ключ/вертушка Наполнение : Пенополистирол (ППС) Уплотнитель : 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли : 2 шт. наружные, открывание 180° Ручка : раздельная Броненакладка : декоративная на оба замка Ночная задвижка : независимая Противосъем : штыри 2 шт</p>		<p>9 700</p>	
<p>Гарда муар Царга , лист вениц а мокко, темн ый кипар ич</p>		<p>2 разносис темные замка BORDER 3серии с диаметр ом ригеля 16 мм</p>	<p>МДФ 22мм</p>	<p>Листве ница мокко, темны й кипар с</p>	<p>1,2мм/ 1,4мм.</p>	<p>60мм.</p>	<p>Внешнее покрытие : Черный муар Внутренняя панель : царговая МДФ толщина 22 мм со вставками из черного глянцевого стекла Лакобель, Экошпон Замок: BORDER основной цилиндрического типа, 3 серии, 3В4-3/85Г дополнительный сувальдного типа, 3 серии 3В8-6Г/14, ригель d=16мм 4 класс взломности тип цилиндра ключ/вертушка Наполнение : Пенополистирол (ППС) Уплотнитель : 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли : 2 шт. наружные, открывание 180° Ручка : раздельная Броненакладка : декоративная на оба замка Ночная задвижка : независимая Противосъем : штыри 2 шт</p>		<p>12 600</p>	


<p>Аmpir Белый яcень,В енге</p>		<p>Зеркало с защитно й пленко от осколков</p>	<p>МДФ 10 мм</p>	<p>Белый яcень, венге</p>	<p>1,2мм/ 1,4мм.</p>	<p>60мм</p>	<p>Внешнее покрытие : Медный антик Замок: BORDER основной цилиндрического типа, 3 серии,ЗВ4-3/85Г дополнительный сувальдного типа, 3 серии ЗВ8-6Г/14, ригель d=16мм 4 класс взломности тип цилиндра ключ/вертушка Наполнение : Пенополистирол (ППС) Уплотнитель : 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли : 2 шт. наружные, открывание 180° Ручка : раздельная Броненакладка : декоративная на оба замка Ночная задвижка : независимая Противосъем: штыри 2 шт</p>		<p>12 600</p>	
<p>Царско е Зерка о Венге МАХI</p>		<p>Зеркало с защитно й пленко от осколков</p>	<p>МДФ 10 мм</p>	<p>Венге</p>	<p>1,2мм/ 1,4мм.</p>	<p>60мм</p>	<p>Внешнее покрытие : Медный антик Замок: BORDER основной цилиндрического типа, 3 серии,ЗВ4-3/85Г дополнительный сувальдного типа, 3 серии ЗВ8-6Г/14, ригель d=16мм 4 класс взломности тип цилиндра ключ/вертушка Наполнение : Пенополистирол (ППС) Уплотнитель : 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли : 2 шт. наружные, открывание 180° Ручка : раздельная Броненакладка : декоративная на оба замка Ночная задвижка : независимая Противосъем : штыри 2 шт</p>		<p>12 300</p>	

<p>Царское Зеркало Венге</p>		<p>Зеркало с защитной пленкой от осколков</p>	<p>МДФ 10 мм</p>	<p>Венге</p>	<p>1,2мм/1,4мм.</p>	<p>60мм</p>	<p>Внешнее покрытие : Медный антик Замок: BORDER основной цилиндрического типа, 3 серии, 3В4-3/85Г дополнительный сувальдного типа, 3 серии 3В8-6Г/14, ригель d=16мм 4 класс взломности тип цилиндра ключ/вертушка Наполнение : Пенополистирол (ППС) Уплотнитель : 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли : 2 шт. наружные, открывание 180° Ручка : раздельная Броненакладка : декоративная на оба замка Ночная задвижка : независимая Противосъем : штыри 2 шт</p>		<p>12 300</p>	
<p>Двери 75 мм</p>										
<p>Гарда 7,5 Муар Венге Тобако Дуб сонома</p>		<p>2 разносистемных замка Border 4-го класса взломности</p>	<p>МДФ 10мм</p>	<p>Венге Тобако, Сонома</p>	<p>1,4 мм/1,4 мм</p>	<p>75мм/105 мм</p>	<p>Покрытие : Черный муар, штамп Замок: Border PROFESSIONAL основной цилиндрического типа, 4 серия ригель d=17 мм, 3В4-3/85К, дополнительный сувальдного типа, 4 серия, ригель d=18 мм с системой "антиспил", 3В8-6КП.5 оба замка 4 класс взломности тип цилиндра ключ/вертушка Противосъем : штыри 3 шт Эксцентрик: металлический для защелки основного замка, пластиковый для ригеля основного замка Ночная задвижка : независимая Ручка : раздельная Уплотнение : 2 контура уплотнителя из вспененной резины Наполнитель : Пенополистирол Тип коробки : открытый Открывание : 180*, 2 шт внешние Бронекладка: декоративная на оба замка с защитой от сквозняков</p>		<p>12 700</p>	

Гарда
7,5
Муар
Венге
Мелин
га



2 разносист емных замка Border 4-го класса взломкост и	МДФ 10мм.	Венге Мелинга	1,5 мм.	75мм.	<p>Покрытие : Черный муар, штамп</p> <p>Замок: Border PROFESSIONAL основной цилиндрического типа, 4 серия ригель d=17 мм, 3В4-3/85К, дополнительный сувальдного типа, 4 серия, ригель d=18 мм с системой "антиспил", 3В8-6КП.5 оба замка 4 класс взломкости тип цилиндра ключ/вертушка</p> <p>Противосъём : штыри 3 шт</p> <p>Эксцентрик: металлический для защелки основного замка, пластиковый для ригеля основного замка</p> <p>Ночная задвижка : независимая</p> <p>Ручка : раздельная</p> <p>Уплотнение : 2 контура уплотнителя из вспененной резины</p> <p>Наполнитель : Пенополистирол</p> <p>Тип коробки : открытый</p> <p>Открывание : 180*, 2 шт внешние</p> <p>Бронекладка: декоративная на оба замка с защитой от скосняков</p>	13 700
---	--------------	------------------	------------	-------	--	--------

<p>Гарда 7,5 медный антик Венге</p>		<p>2 разносист емных замка Border 4-го класса взломкост и</p>	<p>МДФ 10мм</p>	<p>Венге</p>	<p>1,4 мм/1,4 мм</p>	<p>75мм/105 мм</p>	<p>Покрытие: Медный антик, штамп Замок: Border PROFESSIONAL основной цилиндрического типа, 4 серия ригель d=17 мм, 3В4-3/85К, дополнительный сувальдного типа, 4 серия, ригель d=18 мм с системой "антиспил", 3В8-6КП.5 оба замка 4 класс взломкости тип цилиндра ключ/вертушка Противосъём: штыри 3 шт Эксцентрик: металлический для защелки основного замка, пластиковый для ригеля основного замка Ночная задвижка: независимая Ручка: раздельная Уплотнители: 2 контура уплотнителя из вспененной резины Наполнитель: Пенополистирол Тип коробки: открытый Открывание: 180°, 2 шт внешние Бронекладка: декоративная на оба замка с защитой от скользяков</p>		<p>12 850</p>	
---	---	---	---------------------	--------------	------------------------------	------------------------	--	--	---------------	--

<p>7,5 см Гарда муар Листв енница беж Царга, Листв енница мокко Царга, Темны й кипар с Царга</p>		<p>2 разносист емных замка Border 4-го класса взломкост и</p>	<p>МДФ 22мм</p>	<p>Листв енница беж Царга, Листв енница мокко Царга, Темный кипар с Царга</p>	<p>1,4 мм/1,4 мм</p>	<p>75мм/105 мм</p>	<p>Покрытие : черный муар, штамп, 5 вставок нержавеющей стали Внутренняя панель : Царговая МДФ панель толщиной 22 мм со вставками глянцевое стекло Лакобель, Экошпон Замок : Border PROFESSIONAL основной цилиндрического типа, 4 серия ригель d=17 мм, 3В4-3/85К, дополнительный сувальдного типа, 4 серия, ригель d=18 мм с системой "антиспил", 3В8-6КП.5 оба замка 4 класс взломкости тип цилиндра ключ/вертушка Противосъём : штыри 3 шт Эксцентрик : металлический для защелки основного замка, пластиковый для ригеля основного замка Ночная задвижка : независимая Ручка : раздельная Уплотнение : 2 контура уплотнителя из вспененной резины Наполнитель : Пенополистирол Тип коробки : открытый Открывание : 180*, 2 шт внешние Бронекладка : декоративная на оба замка с защитой от сквозняков</p>	<p>13 900</p>		
<p>Двери 90 мм</p>										

<p>Alta Tech Венге</p>		<p>Дизайнер ская дверь</p>	<p>МДФ 10мм</p>	<p>Венге</p>	<p>2,0 мм/1,8 мм</p>	<p>90мм/130 мм</p>	<p>Покрытие: черный муар МДФ 10 мм вставки из нержавеющей стали Внутренняя панель: черный муар МДФ 16 мм, зеркало с защитной пленкой от осколков, вставки из нержавеющей стали Замок: Gardian 3 серия основной сувальдного типа 2 класс взломкости, 03015 дополнительный цилиндрического типа 4 класс взломкости, 3201, ригель d=16 мм, тип цилиндра ключ/вертушек Противосъём: штыри 2 шт Эксцентрик: металлический для защелки основного замка Ночная задвижка: независимая Ручка: раздельная Уплотнение: 2 контура магнитного уплотнения Наполнитель: минеральная плита, фальгированный изолон, пробковый лист Открывание: 180*, 2 шт внешние Бронекладка: декоративная на основном замке, врезная на дополнительном замке</p>		<p>29900</p>	
<p>Двери 100 мм</p>										

Торая
муар
Полиса
ндр






<p>3 контура уплотнителя (2 на полотне и 1 на коробе) вспененная резина</p>	<p>МДФ 22мм</p>	<p>Палисандр др темный</p>		<p>100мм/12 8мм</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Черный муар» • Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 16 мм, цвет "Палисандр темный". • Толщина дверного полотна: 100 мм • Толщина дверной коробки: 128 мм • Наполнитель: пенополистирол • Уплотнитель: 3 контура уплотнения из вспененной резины • Ручка: раздельная, цвет - хром • Глазок: широкого обзора, цвет - хром • Петли: 3 шт., наружные, открывание 180° • Основной замок: цилиндрический BORDER PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 17 мм. 4-ый, максимальный класс взломостойкости • Дополнительный замок: сувальдный BORDER PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 18 мм +1 ригель «атнтиспил». 4-ый, максимальный класс взломостойкости • Накладки: врезная броненакладка 		<p>16600</p>	
---	---------------------	------------------------------------	--	-------------------------	---	--	--------------	--



10см
Троя
Серебр
о
Дымча
тый
дуб,
Листв
еница
беж,
Темны
й
кипар
с






<p>3 контура уплотнителя (2 на полотне и 1 на коробе) вспененая резина</p>	<p>МДФ 22мм</p>	<p>Дымчатый дуб, Лиственница беж, Темный кипарис</p>		<p>100мм/128мм</p>	<p>Внешнее покрытие : "Антик Серебро" штамп Внутреннее покрытие : царговая МДФ панель толщиной 22 мм 5 вставок глянцевого стекла лакобель Наполнение : пенополистирол Петли :3 шт наружные, с подшипником180 градусов Ручка : раздельная Броненакладка : врезная на основном замке, декоративная на дополнительном замке с защитой от сквозняков Эксцентрик: металлический для защелки основного замка, пластиковый для ригеля основного замка Замок: Border PROFESSIONAL основной цилиндрического типа, 4 серия ригельd=17 мм, 3В4-3/85К, дополнительный сувальдного типа, 4 серия, ригель d=18 мм с системой "антиспил", 3В8-6КП.5 оба замка 4 класс взломкости тип цилиндра ключ/вертушкацилиндрический Border 4-й класс взломостойкости Ночная задвижка : независимая Противосъем : штыри 3 шт</p>		<p>17 900</p>	
--	---------------------	--	--	--------------------	--	--	---------------	--

<p>10 см Троя Медный антик Венге</p>		<p>3 контура уплотнителя (2 на полотне и 1 на коробе) вспененная резина</p>	<p>МДФ 16мм</p>	<p>Дымчатый дуб, Лиственница беж, Темный кипарис</p>	<p>1,4 мм/1,4 мм</p>	<p>100мм/12 8мм</p>	<p>Внешнее покрытие : медный антик, штамп Наполнение : пенополистирол Петли :3 шт наружные, с подшипником 180 градусов Ручка : раздельная Броненакладка : врезная на основном замке, декоративная на дополнительном замке с защитой от сквозняков Эксцентрик: металлический для защелки основного замка, пластиковый для ригеля основного замка Замок: Border PROFESSIONAL основной цилиндрического типа, 4 серия ригель d=17 мм, ЗВ4-3/85К, дополнительный сувальдного типа, 4 серия, ригель d=18 мм с системой "антиспил", ЗВ8-6КП.5 оба замка 4 класс взломкости тип цилиндра ключ/вертушка цилиндрический Border 4-й класс взломостойкости Ночная задвижка : независимая Противосъем : штыри 3 шт</p>	<p>16 300</p>	
--	---	---	---------------------	--	------------------------------	-------------------------	--	---------------	--

<p>10 см ТРОЯ МУАР Темный Кипарис, Лиственница беж, Лиственница Мокко</p>		<p>3 контура уплотнителя (2 на полотне и 1 на коробе) вспененная резина</p>	<p>МДФ 22мм</p>	<p>Темный Кипарис, Лиственница беж, Лиственница Мокко</p>	<p>1,4 мм/1,4 мм</p>	<p>100мм/12 8мм</p>	<p>Внешнее покрытие : Муар штамп Внутреннее покрытие : царговая МДФ панель толщиной 22 мм 5 вставок глянцевого стекла лакобель Наполнение : пенополистирол Петли :3 шт наружные, с подшипником 180 градусов Ручка : раздельная Броненакладка : врезная на основном замке, декоративная на дополнительном замке с защитой от сквозняков Эксцентрик: металлический для защелки основного замка, пластиковый для ригеля основного замка Замок: Border PROFESSIONAL основной цилиндрического типа, 4 серия ригель d=17 мм, 3В4-3/85К, дополнительный сувальдного типа, 4 серия, ригель d=18 мм с системой "антиспил", 3В8-6КП.5 оба замка 4 класс взломкости тип цилиндра ключ/вертушка цилиндрический Border 4-й класс взломостойкости Ночная задвижка : независимая Противосъем : штыри 3 шт</p>		<p>17 300</p>	
<p>Ferrum</p>		<p>3 контура уплотнителя (2 на полотне и 1 на коробе) вспененная резина</p>	<p>Трансфер 4D</p>	<p>Венге, светлый орех</p>	<p>1,2 мм/1,5 мм</p>	<p>100мм/12 0мм</p>	<p>Внешнее покрытие : черный шелк, молдинг Наполнение : минеральная плита, 70 кг/м.куб Петли :3 шт евертные, 180 градусов Ручка : раздельная Броненакладка : врезная на оба замка Замок : Zirh Kilit основной цилиндрического типа, 252, дополнительный сувальдного типа, 257, ригель d=16 мм с вылетом 35 мм тип цилиндра ключ/ключ, цилиндр ABC типа Ночная задвижка : независимая Противосъем : штыри 3 шт</p>		<p>16 800</p>	

<p><i>Ferrum шелк</i></p>		<p>3 контура уплотнителя (2 на полотне и 1 на коробе) вспененная резина</p>	<p>Трансфер 4D</p>	<p>Венге, светлый орех</p>	<p>1,2 мм/1,5 мм</p>	<p>100мм/120мм</p>	<p>Внешнее покрытие : черный шелк Наполнение : минеральная плита, 70 кг/м.куб Петли : 3 шт ввертные, 180 градусов Ручка : разделная Броненакладка : врезная на оба замка Замок : Zirh Kilit основной цилиндрического типа, 252, дополнительный сувальдного типа, 257, ригель d=16 мм с вылетом 35 мм тип цилиндра ключ/ключ, цилиндр ABC типа Ночная задвижка : независимая Противосъем : штыри 3 шт</p>		<p>17 500</p>	
<p><i>Толстяк шелк 10см</i></p>		<p>3 контура уплотнителя из вспененной резины, (2 на полотне, 1 на коробке)</p>	<p>МДФ 16мм</p>	<p>Белый матовый</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>100мм</p>	<p>Внешнее покрытие : атмосферостойкое порошково-полимерное "Шелк" Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель толщиной 16 мм, цвет - Венге/Сандак светлый Наполнение : Пенополистирол (ППС) Уплотнитель : 3 контура уплотнителя из вспененной резины, (2 на полотне, 1 на коробке) двойной притвор Петли : 3 шт.наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180° Ручка : разделная Основной замок: цилиндрический Zirh Kilit Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit Независимая ночная задвижка : есть Противосъем : штыри 3 шт</p>		<p>14 900</p>	

Толст як 10см		3 контура уплотни теля из вспененн ой резины, (2 на полотне, 1 на коробке)	МДФ 16мм	Белый матов ый	1,5 мм	100мм	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное "Шелк"</p> <p>Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель толщиной 16 мм, цвет - Венге/Сандал светлый</p> <p>Наполнение: Пенополистирол (ППС)</p> <p>Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины, (2 на полотне, 1 на коробке) двойной притвор</p> <p>Петли: 3 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180°</p> <p>Ручка: раздельная</p> <p>Основной замок: цилиндрический Zirh Kilit</p> <p>Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit</p> <p>Независимая ночная задвижка: есть</p> <p>Противосъем: штыри 3 шт</p>		14 900	
Двери МДФ/МДФ										
Барсел она царга		2 разносист емных замка Border 3 серии с диаметро м ригеля 16мм	МДФ/ Царга МДФ + Лакобель	Венге	1,25м м/1,4м м.	70 мм/90 мм	<p>Внешнее покрытие: муар черный, фрезерованная МДФ панель толщиной 8 мм, цвет - Венге</p> <p>Внутреннее покрытие: Царговая МДФ панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель</p> <p>Наполнение: Пенополистерол</p> <p>Уплотнитель: 2 контура из вспененной резиной</p> <p>Петли: 2 шт. наружные, открывание 180°</p> <p>Ручка: раздельная</p> <p>Замок: BORDER основной цилиндрического типа, 3 серия, 3В4-3/85Г дополнительный сувальдного типа, 3 серии, 3В8-6Г/14 ригель d=16мм 4 класс взломостойкости тип цилиндра ключ/вертушка</p> <p>Броненакладка: декоративные на оба замка</p> <p>Противосъем: с Ночная задвижка: независимая</p>		15900	

<p>12 см Сенатор Венге</p>		<p>3 контура уплотнения</p>	<p>МДФ панель толщиной 16 мм / МДФ панель толщиной 12 мм</p>	<p>Венге</p>	<p>1,4мм/ 1,4мм.</p>	<p>120 мм/128 мм</p>	<p>Внешнее покрытие: муар черный броненакладка: декоративные на оба замка с защитой от сквозняков Наполнение: Пенополистерол Уплотнитель: 3 контура (2 на полотне 1 на коробе), вспененная резина Петли: 3 петли внешние открывание 180° Ручка: отдельная Замок: BORDER PROFESSIONAL основной цилиндрического типа, 3 серия, ригель d=17 мм, ЗВ4-З/85К дополнительный сувальдного типа, 4 серия, ригель d=18 мм с системой "антиспил", ЗВ8-6ПК.5 оба замка 4 класс взломостойкости тип цилиндра ключ/вертушка Броненакладка: врезная на основном замке, декоративная на дополнительном замке с защитой от сквозняков Противосъем: противосъемные штыри, 3 шт Ночная задвижка: независимая Эксцентрик: металлический для защелки основного замка, пластиковый для ригеля основного замка</p>		<p>21600</p>	
------------------------------------	---	---------------------------------	--	--------------	--------------------------	------------------------------	--	--	--------------	--

<p>GotLand венге/ санда</p>		<p>МДФ/МДФ</p>	<p>МДФ 8мм/6мм</p>	<p>венге/ санда</p>	<p>1,4 мм/1,4 мм</p>	<p>80мм</p>	<p>Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ панель толщиной 8 мм, цвет - Венге Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ панель толщиной 6 мм, цвет - Венге/Санда светлый Наполнение: прессованная минеральная плита Уплотнитель: 2 контура уплотнителя, 1 из вспененной резины, 1 из пенополиуретана Петли: 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180° Ручка: отдельная, цвет "Хром" Броненакладка: врезная на основном замке, декоративная накладка на дополнительном замке Основной замок: цилиндрический BORDER, 3-я серия Дополнительный замок: сувальдный BORDER, 3-я серия Противосъем: штыри 2 шт</p>		<p>13 300</p>	
-------------------------------------	---	----------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------	---	--	---------------	--

Чикаго
Дуб
шале
корица
Царга



тощина
полотна
105 мм

МДФ
12мм/22м
м



корица

1,4мм/
1,4мм.



105
мм/105
мм



Внешнее покрытие: муар
черный, фрезерованная МДФ панель
толщиной 12 мм
Внутреннее покрытие: царговая МДФ
панель толщиной 22 мм, 5 вставок
элянцевого стекла Лакобель
Наполнение: Пенополистерол
Уплотнитель: 2 контура из вспененной
резиный
Петли: 2 шт. наружные, открывание 180°
Ручка: раздельная
Замок: BORDER PROFESSIONAL основной
цилиндрического типа, 4 серия, ригель d=17мм,
3В4-3/85К дополнительный сувальдного
типа, 4 серии, 3В8-6КП.5 ригель d=18мм. Оба
замка 4 класс взломности тип цилиндра
ключ/вертушка
Броненакладка:
декоративные на оба замка
Противосъем: штыри 3 шт
Ночная задвижка: независимая
Эксцентрик: металлический для защелки
основного замка, пластиковый для ригеля
основного замка




19900

<p>Кател от Винорит Вишня тёмная</p>		<p>Покрытие Винорит</p>	<p>МДФ 12 мм.</p>	<p>Вишня тёмная</p>	<p>1,4мм/ 1,4мм</p>	<p>95мм/105 мм.</p>	<p>Покрытие: Атмосферостойкое, порошково-полимерное «Черный муар», фрезерованная МДФ-панель 12 мм с плёнкой Vinorit, цвет "Вишня темная". Замок: BORDER PROFESSIONAL основной цилиндрического типа, 4 серия, ригель d=17мм, 3В4-3/85К дополнительный сувальдного типа, 4 серии, 3В8-6КП.5 ригель d=18мм с системой "антиспил". Оба замка 4 класс взломности тип цилиндра ключ/вертушка BORDER PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 17 мм. Броненакладка: декоративная на оба замка с защитой от сквозняков Ночная задвижка: независимая Ручка: раздельная Уплотнение: 2 контура, вспененная резина Наполнитель: Пенополистирол Тип коробки: открытый Петли: 2 шт., наружные, открывание 180° Эксцентрик: металлический для защелки основного замка, пластиковый для ригеля основного замка</p>		<p>18700</p>	
<p>Гарда 8мм мдф/м дф дуб сонома</p>		<p>МДФ/МДФ</p>	<p>МДФ 8 мм</p>	<p>Дуб сонома</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>60 мм</p>	<p>Наполнение: Пенополистирол (ППС) Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли: 2 шт. наружные на опорно шариковых подшипниках, открывание 180° Ручка: раздельная Основной замок: цилиндрический Border Дополнительный замок: сувальдный Border Независимая ночная задвижка: есть Противосъем: штыри 2 шт</p>		<p>13 300</p>	

<p>Конту р МДФ/ МДФ</p>		<p>индивиду альный дизайн</p>	<p>МДФ 10 мм</p>	<p>Темный орех/т емный орех, венге/в енге</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>70 мм</p>	<p>Наполнение: Пенополистирол (ППС) Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины Петли: 3 шт. наружные, открывание 180° Ручка: раздельная Основной замок: цилиндрический Дополнительный замок: сувальдный Противосъем: штыри 2 шт</p>		<p>18 500</p>	
<p>Элитные двери</p>										
<p>Status- 1 Грей</p>		<p>Дизайнер ская дверь</p>	<p>МДФ 16 мм</p>	<p>Грей</p>	<p>1,4мм/ 2,0мм.</p>	<p>85мм.</p>	<p>Внешнее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное, цвет - «коричневый муар». Декоративный элемент - 2 мм, цвет - «бежевый муар» Внутренне покрытие: МДФ-панель 16 мм, вставка из глянцевоего стекла, алюминиевая рамка по периметру Замок: цилиндрический "BORDER", сувальдный "BORDER", вылет ригелей 40 Ночная задвижка: есть Ручка: раздельная Уплотнение: 2 контура Наполнитель: минеральная плита Петли: 3 шт. внешние, открывание 180°</p>		<p>21700</p>	

<p>Status-5 Венге</p>		<p>Дизайнерская дверь</p>	<p>МДФ 22мм</p>	<p>Венге</p>	<p>1,4мм/2,0мм.</p>	<p>85мм.</p>	<p>Внешнее покрытие: порошково-полимерное покрытие, цвет "Черный муар". Декоративный элемент 2 мм цвет "Серебро муар" Внутреннее покрытие : сборная МДФ - панель 18 мм, экошпон, цвет "Венге" со вставками из белого матового стекла Наполнение : минеральная вата Уплотнитель: 2 контура уплотнения из пористой резины Петли: внешние петли на подшипниках, 3 шт. Ручка: отдельная Броненакладки: врезные Замок :цилиндровый Border 4-й класс взломостойкости, сувальдный Border 4-й класс взломостойкости Независимая ночная задвижка : есть Противосъем : штыри, 2 шт.</p>		<p>21700</p>	
<p>8 см Венеция Венге</p>		<p>Дизайнерская дверь</p>	<p>фрезерованная МДФ 6мм</p>	<p>Венге</p>	<p>1,5 мм</p>	<p>80 мм/110 мм</p>	<p>Покрытие: порошково - полимерное "Медный Антик" Ковка : "Черный муар", патинирование, цвет бронза Наполнение: Базальтовая плита Стеклопакет : тонированный, двухкамерный Уплотнитель: 2 контура уплотнения, резиновый, пористый Петли: 2 шт. внешние , открывание 180° Порог : покрашен в цвет рамы Броненакладка: Накладные на доп.замок, врезная на основной Основной замок: цилиндрический Border 4кл Дополнительный замок: сувальдный Border 4кл Ночная задвижка: есть</p>		<p>24 300</p>	

<p>11 см ISOTE RMA Медн ый антик</p>		<p>Термораз рыв</p>	<p>фрезеро ванная МДФ 10мм</p>	<p>Венге</p>	<p>1,4 мм/1,4 мм</p>	<p>110 мм/140 мм</p>	<p>Покрытие: порошково - полимерное "Медный Антик" Наполнение: PIR-плита Уплотнитель: 3 контура уплотнения из вспененной резины Петли: 3 шт. наружные , открывание 180° Накладки : Овальные с защитой от сквозняков Основной замок: цилиндровый Border PROFESSIONAL макс клас взломкости Дополнительный замок: сувальдный Border PROFESSIONAL 4-ый класс взломкости Независимая и очная задвижка Эксцентрик: на соновном замке металлический для защелки, пластиковый для ригеля Противосъем:штыри 3 шт</p>		<p>26 980</p>	
<p>11 см ISOTE RMA Сереб ро Царга</p>		<p>Термораз рыв</p>	<p>фрезеро ванная МДФ 22мм</p>	<p>Венге</p>	<p>1,4 мм/1,4 мм</p>	<p>110 мм/140 мм</p>	<p>Покрытие: порошково - полимерное "Антик-Серебро" Наполнение: PIR-плита Уплотнитель: 3 контура уплотнения из вспененной резины Петли: 3 шт. наружные , открывание 180° Накладки : Овальные с защитой от сквозняков Основной замок: цилиндровый Border PROFESSIONAL макс клас взломкости Дополнительный замок: сувальдный Border PROFESSIONAL 4-ый класс взломкости Независимая и очная задвижка Эксцентрик: на соновном замке металлический для защелки, пластиковый для ригеля Противосъем:штыри 3 шт</p>		<p>26 980</p>	
<p>ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ</p>										

Дверь ДПМ-01 Е160 (860*2050)		Е60	Порошково-полимерное	RAL 7013, 8017	1,5 мм	50мм	Покрытие: Порошково-полимерное Замок: - основной: APECS или FUARO - дополнительный: нет - ночная задвижка: нет Ручка: на планке Уплотнение: 2 контура Наполнитель: Минеральная вата Тип коробки: открытый Открывание: 180*		13 800	
Дверь ДПМ-01 Е160 (960*2050)		Е60	Порошково-полимерное	RAL 7013, 8017	1,5 мм	50мм	Покрытие: Порошково-полимерное Замок: - основной: APECS или FUARO - дополнительный: нет - ночная задвижка: нет Ручка: на планке Уплотнение: 2 контура Наполнитель: Минеральная вата Тип коробки: открытый Открывание: 180*		13 800	
Дверь ДПМ-01 Е160 (1060*2050)		Е60	Порошково-полимерное	RAL 7013, 8017	1,5 мм	50мм	Покрытие: Порошково-полимерное Замок: - основной: APECS или FUARO - дополнительный: нет - ночная задвижка: нет Ручка: на планке Уплотнение: 2 контура Наполнитель: Минеральная вата Тип коробки: открытый Открывание: 180*		13 800	

Посмотреть все наши товары и проэқты, а так же связаться с администратором можно по ссылкам:

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Страница администратора сайта и групп в

<https://ok.ru/dpr11>

Страница администратора сайта и групп в Facebook:

<https://facebook.com/udemona>

Страница администратора сайта и групп в LinkedIn:

<https://goo.gl/ZiiAGu>

Страница администратора сайта и групп в ВКонтакте:

<https://vk.com/id174105537>

Группы во Вконтакте:

Комфортный дом. Двери, матрасы, кресла, мебель	https://vk.com/club132285401
Новые входные двери	https://vk.com/club132284465
Новые пластиковые окна	https://vk.com/club132277598

Разделы сайта

Главная страница	http://remont-dpr.ru/
Основная страница сайта	http://remont-dpr.ru/magazin_interera/
Пластиковые окна	http://remont-dpr.ru/okna_enwin/
Межкомнатные двери	http://remont-dpr.ru/dveri_dnr/
Входные двери полный каталог	http://remont-dpr.ru/dveri-metal/
Входные двери "Феррони"	http://remont-dpr.ru/dveri_ferroni/
Входные двери "Бульдорс"	http://remont-dpr.ru/dveri_buldoors/
Входные двери эконом	http://remont-dpr.ru/dveri_ekonom/
Входные двери стандарт	http://remont-dpr.ru/dveri_standart/
Входные двери премиум	http://remont-dpr.ru/dveri_premium/
Входные двери уличные	http://remont-dpr.ru/dveri_ulica/
Мебель, прихожие	http://remont-dpr.ru/prihozhie/
Ортопедические матрасы	http://remont-dpr.ru/matras/
Мягкие кресла и стулья	http://remont-dpr.ru/kreslo/

Инстанграм

Пластиковые окна	https://www.instagram.com/okna_dnr/
Мягкие компьютерные кресла	https://www.instagram.com/instastul/
Входные двери	https://www.instagram.com/dveri_dnr/
Межкомнатные двери	https://www.instagram.com/dveri_dera/

Канал YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC1lms98pU1JfFnJxt00Gyog?view_as=subscriber